










ID	Naam	Adres	Statuut	Beschrijving inventaris	Waarde	Motivatie	Aandachtspunten	Foto (2017)
33102	Sociale woonwijk van 1956	Alb. Rodenbach plein 1-11, 2-12, Steenmolenlaan 38-48, Zonnebeke (West-Vlaanderen)	Vastgesteld	Achttien woningen, in 1955-1956 gerealiseerd door de sociale huisvestingsmaatschappij De Mandel aan het Albrecht Rodenbachplein 1-12 en de Steenmolenlaan 38-48. Kleinschalig maar typisch <u>naoorlogse sociaal huisvestingsproject</u> , voornamelijk bestaande uit <u>halfopen bebouwing</u> (en één vierwoning) in baksteentraditionalisme: <u>twee bouwlagen en twee traveeën met witgeschilderde gevels</u> die verlevendigd worden door niet geschilderde, bakstenen deuromlijstingen en plinten, onder een <u>zadeldak</u> van rode pannen. Verschillende koppelwoningen worden geschakeld door terugspringende of vooruitspringende bergingen van één bouwlaag in een gelijkaardige vormgeving. <u>De meeste woningen zijn sterk verbouwd.</u>	Waardevol	Voornamelijk stedenbouwkundige waarde als geheel.	Aandacht voor de eenheid homogene volumes kleurgebruik (rode pannendaken en witgeschilderde gevels) ritmiek muuropeningen	
33071	Gemeentehuis van Beselare	Beselareplaats 3, Zonnebeke (West-Vlaanderen)	Vastgesteld	Gemeentehuis. Enkelhuis van <u>drie trav. en twee bouwl. onder zadeldak</u> (mechanische pannen) <u>op houten modillons</u> en schoorstukken; onderbroken door <u>dakkapellen</u> onder leien zadeldaken, o.m. bekroond door heksen. <u>Rode baksteenbouw</u> ; <u>arduin voor plint</u> , onderdorpels en sluitstenen van de rondbogige muuropeningen. <u>Baksteenfries</u> op de borstwering. <u>Bronzen gedenkplaat</u> r. met opschrift: "Hulde aan Warden Oom. A. Edward Vermeulen. Beselare 19-4-1861 + Hooglede 6-7-1934. Dankbaar herdacht op 25 juni 1961. Uit ons volk - voor ons volk." <u>Arduinen gedenksteen</u> met opschrift: "This was presented by the people of Beselare 7 october 1945 in commemoration of the visit of 10 CND. FD. SON. R.C.E. to Beselare march 1945. An expression of the goodwill and admiration to the Canadian soldier by the citizens of Beselare."	Zeer waardevol	Aanvullende beschrijving inventaris: gelijkvloers rondbogige muuropeningen, 1e verdieping rechthoekige muuropeningen, schrijnwerk met roedenverdeling. Volledig in oorspronkelijke staat bewaard, inclusief schrijnwerk. De belangrijkste pleinwand in Beselare dorp, vormt een geheel met nr. 1, 2, 3.	Maximaal behoud met aandacht voor de pleinwand zadeldak op houten modillons houten dakkapellen rode baksteenbouw ritmiek muuropeningen origineel schrijnwerk, bv. dakkapellen, poort, ramen met verdelingen opschrift 'gemeentehuis'	

305017	Gedenksteen militaire slachtoffers	Beselareplaats zonder nummer (Zonnebeke)	Geïntariseerd door Agentschap Onroerend Erfgoed, zal vastgesteld worden in 2024 met de vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de Provincie West-Vlaanderen	Gedenksteen ter herinnering aan de militaire slachtoffers uit de Eerste Wereldoorlog. In 1927 werd voor hen een gedenkteken onthuld, op initiatief van de V.O.S. (Vlaamse Oud-strijders).	Zeer waardevol	Herdenkings- en artistieke waarde: reliëfvoorstelling van overwinningsgodin, met vrouw en dode soldaat. Beeldwaarde in de bocht van de Beselareplaats en rechts naast de kerk	Maximaal behoud	 <p>© Inventaris Onroerend Erfgoed</p>
33072	Hoeve	Beselarestaat 159, Zonnebeke (West-Vlaanderen)	Vastgesteld	Hoeve naar verluidt <u>wederopgebouwd</u> in de jaren 1928, getypeerd door enkele minder streekeigen elementen zoals zadeldaken met wolfseinden en <u>banden van witte sierbaksteen</u> ; voorts echter aansluitend bij de traditionele hoevebouw.	Zeer waardevol	Bijkomende beschrijving inventaris: Lage, losse bestanddelen (boerenhuis en stal) rond erf. Rode baksteenbouw met getoogde muuropeningen. Boerenhuis met zadeldak en wolfseinden, centraal breed dakvenster. Stalling met zadeldak en kleine dakkapel, opvallend blauwwit schrijnwerk. In oorspronkelijke staat bewaard, behalve schrijnwerk huis. Erf valt op door eenheid, witte banden en gekleurd schrijnwerk	Aandacht voor <u>vorm erf</u> <u>eenheid</u> tussen boerenhuis en stalling, bv. overstekende daken, rode baksteenbouw, witte banden, geschilderd schrijnwerk <u>huis</u> : dakvenster <u>stal</u> : steunberen	


33100	Hoeve	Dadizelestraat 167, Zonnebeke (West-Vlaanderen)	Vastgesteld	Hoeve naar verluidt <u>wederopgebouwd</u> op dezelfde plaats in de jaren 1920. Getypeerd door minder streekeigen elementen zoals de <u>afgewolfde zadeldaken</u> (mechanische pannen) en het <u>middenrisaliet</u> uitlopend op afgewolfde puntgevel bij boerenhuis, voorts echter vrij traditionele wederopbouwarchitectuur.	Waardevol	Aanvullende beschrijving inventaris: lange erfoprit, drenkplaats ten noorden van hoeve, boerenhuis en stallingen U-vormig opgesteld rondom erf. Rode baksteenbouw. Volledig in oorspronkelijke staat bewaard. Opvallende eenheid tussen de gebouwen; o.a. dakenspel	Aandacht voor U-vormige inplanting dakenspel rode baksteenbouw ritmiek muuropeningen middenrisaliet huis Bij inplanting van loodsen rekening houden met de zichtbaarheid vanaf de Dadizelestraat.	
33073	Eclectisch herenhuis	Beselarestaat 227, Zonnebeke (West-Vlaanderen)	Vastgesteld	Eclectisch herenhuis van <u>drie trav. en twee bouwl. onder mansardedak</u> (n // straat, mechanische pannen + kunstleien) doorbroken door getrapte dakvensters. Aangepast ontwerp van architect E. Van Belle (Brugge) van 1920. Donkere baksteenbouw op arduinen plint. <u>Deurrisaliet met rechth. erker op console, uitlopend op trapgevel met blinde oculus.</u> <u>Hoeklisenen</u> met kapiteel, voorzien van slingermotief. <u>Rondbogige muuropeningen</u> met diamantkopvormige hoek- en sluitstenen. Beglaasde <u>paneeldeur</u> met gietijzeren hekjes. R., <u>tuinmuur geritmeerd</u> door pilasters en overkragend rondbogenfries.	Zeer waardevol	Eén van de meest architecturaal waardevolle panden in de Beselarestaat. Opvallend groot en authentieke pand (inclusief schrijnwerk). Wellicht ook waardevol interieur en tuin.	Maximaal behoud van de voorgevel met aandacht voor tuinmuur met hek mansardedak trapgevels dakvenster/kapellen houten gootlijst gele baksteenbouw met natuurstenen details ritmiek muuropeningen erker origineel schrijnwerk	

33074	Eenheidsbebouwing van stadswoningen	Beselarestaat 260-264, Zonnebeke (West-Vlaanderen)	Vastgesteld	<u>Eenheidsbebouwing</u> , uit het begin van de jaren 1920. <u>Nr. 260 thans aangepast</u> . Nr. 262-264. Lage enkelhuizen in <u>spiegelbeeld van elk twee trav. onder mansardedak</u> (n // straat, mechanische pannen), met gekoppelde <u>dakvensters</u> in tuitgevel met muurvlchtingen. Verankerde <u>rode baksteenbouw op arduinen plint</u> . <u>Rechth. venters, o.m. gekoppeld drielicht</u> , met arduinen onder- en bovendorpel onder getoogde ontlastingsboog. <u>Rondboogdeuren</u> onder strek en pseudo-druiplijstje.	Waardevol	Authentieke stadswoningen, eenheid en spiegeling goed bewaard. Deel van een straatwand met herenhuis (nr. 266).	Maximaal behoud met aandacht voor spiegeling van nrs. 262-264 mansardedak met dakvenster rode baksteenbouw ritmiek rechthoekige muuropeningen dorpels origineel schrijnwerk met roedenverdeling geheel straatwand	
33075	Eclectisch herenhuis	Beselarestaat 266, Zonnebeke (West-Vlaanderen)	Vastgesteld	Eclectisch herenhuis van <u>vier trav. en twee bouwl. onder mansardedak</u> (n // straat, mechanische pannen en leien) met <u>oeuil-de-boeufs</u> , uit het begin van de jaren 1920. Baksteenbouw met voorgevel van <u>gele sierbakstenen; arduinen plint</u> . <u>Casamenten</u> met verticale baksteenversiering. Deurrisalieten, o.m. één centrale uitlopend op <u>dakvenster</u> met tuitgevel. Overkragend, aflijnend <u>rondboogfries</u> . <u>Korfboogvormige muuropeningen</u> met strek, pseudo-druiplijstje, diamantkopvormige sluitsteen en doorgetrokken aanzetstenen en lekdrempels. Houten <u>paneeldeur</u> .	Zeer waardevol	Authentiek bewaard en groot herenhuis (inclusief schrijnwerk). Deel van een straatwand met eenheidsbebouwing stadswoningen (nrs. 264-262-260).	Maximaal behoud met aandacht voor mansardedak met centraal dakvenster schrijnwerk oeuil de boeufs gele siergevel met natuurstenen details ritmiek muuropeningen en omlijsting origineel schrijnwerk, bv. paneeldeur geheel straatwand	
330767	Het Brouwershof	Beselarestaat 267, Zonnebeke (West-Vlaanderen)	Vastgesteld	Z.g. "Het Brouwershof. cf. uithangbord. Herberg op de hoek bij de Markizaatstraat. Laag breedhuis van <u>drie trav. + één afgeschuinde hoektrav. + twee trav. onder geknikt zadeldak</u> n.o.v. architect V. Degand (Brussel) van 1921. <u>Rode baksteenbouw boven een gecementeerde plint</u> . <u>Hoektrav. en r. risaliet uitlopend op dakvenster</u> met schouderstukken. Aflijnend <u>tandlijstje</u> . <u>Kruiskozijnen</u> onder getoogde ontlastingsboogjes Ertgov. gelegen hoekhuis z.g. "Het Markizaat. cf. uithangbord met afschuinde hoektrav.	Waardevol	Mooi voorbeeld van wederopbouwherberg. Beeldbepalend hoekpand, in oorspronkelijke staat bewaard.	Aandacht voor mansardedak dakvensters rode baksteenbouw ritmiek rechthoekige muuropeningen kozijnen afgeschuinde hoektravee	



33078	Burgerhuis	Beselarestaat 304-306, Zonnebeke (West-Vlaanderen)	Vastgesteld	<p>Burgerhuis met aanpalende cichorei-ast, lagerruimte, bietenwasserij en nutsgebouw, gegroepeerd rondom een grotendeels gekasseide binnenplaats. Cichorei-ast in werking tot ca. 1954.</p> <p>Breedhuis van vier trav. en twee bouwl. onder zadeldak (mechanische pannen), naar verluidt gebouwd in 1922. Verankerde baksteenbouw op arduinen plint; gebruik van Euvillesteen (?) voor bovendorpels, stijlen, deuromlijsting, hoek- en sluitstenen. Houten gootlijst op consooltjes. Deurrisaliet, uitlopend op dakvenster met tuitgevel. Getoogde beneden- en, rechth. bovenvensters onder rondbogige ontlastingsboog. Deels beglaasde vleugel deur in korfboogomlijsting met druiplijst. Arduinen aantrede. Korfboogpoort r., als doorgang naar binnenkoer, waar afgesloten met rechth. houten poort onder l-balk.</p> <p>R., haaks ingeplante lagerruimte. Voortuitgevel met dubbele schouderstukken en bekronend driehoekig fronton, onder zadeldak (n straat, mechanische pannen). Rondboognis met H. Hartbeeld op sokkel, in de top. Binnenruimte overwelfd met bakstenen troggewelven rustend op l-balkjes, ondersteund m.v. betonnen pilasters. In het verlengde ast onder zadeldak (n straat, golfplaten); centrale rechth. schuifpoort. Binnenruimte verdeeld in twee niveaus d.m.v. geajoueerde ijzeren vloeren op l-balken, boven zes voormalige haarden. Ertgov., nutsgebouw met bureel, garage, privaat, en twee paardenstallen, onder zadeldak (n straat, mechanische pannen) overstekend op houten modillons; dakvenster onder zadeldak.</p>	Zeer waardevol	Volledig in oorspronkelijke staat bewaard ensemble. Opvallende gevels in straatbeeld, deel van straatwand met verschillende wederopbouwpannen (Beselarestaat nrs. 302-310).	Maximaal behoud met aandacht voor eenheid tussen burgerhuis en nutsgebouw <u>burgerhuis</u> : dakvenster, rode baksteenbouw, sierankers, doorlopende witte banden, ritmiek muuropeningen en omlijstingen, schrijnwerk (bv. vleugel deur), kozijnen gelijkvloers <u>nutsgebouw</u> : tuitgevel, nis met beeld, ritmiek muuropeningen en omlijstingen, schrijnwerk	
33079	Herenhuis	Beselarestaat 320, Zonnebeke (West-Vlaanderen)	Vastgesteld	<p>letwat dieper in gelegen herenhuis met <u>voortuintje, afgezet door bakstenen muurtje</u> onder ezelsrug.</p> <p>Dubbelhuis van <u>vijf trav. en twee bouwl. onder schilddak</u> (n // straat, mechanische pannen), doorbroken door centraal <u>dakvenster</u> tussen postamenten n.o.v. architect A. Lener (Brussel) van 1921.</p> <p><u>Baksteenbouw op arduinen plint; gele sierbaksteen</u> voor geometrische decoratie, o.m. op borstwering en fries. Middentrav. met rechth. <u>houten erker</u> op arduinen consoles. <u>Getoogde vensters</u> met arduinen lekdrempels, hoek- en sluitstenen.</p> <p><u>Rondboog deur</u> in analoge omlijsting; deels beglaasde vleugel deur met bronzen handgrepen en brievenbusklep.</p> <p><u>Aanbouw</u> onder platdak r. achteraan.</p>	Zeer waardevol	In oorspronkelijke staat bewaard, m.u.v. schrijnwerk. Beeldbepalend pand met voortuin.	Maximaal behoud met aandacht voor voortuin schilddak met dakvenster rode baksteenbouw met gele en arduinen details ritmiek muuropeningen erker schrijnwerk	




33080	Brouwerij Sint-Arnoldus	Beselarestaat 330, Zonnebeke (West-Vlaanderen)	Vastgesteld	<p>Voormalige brouwerij z.g. "St.-Arnoldus.", in werking tot 1914, na W.O. I nog enkel bottelarij, thans drankendepot; bestaande uit brouwerswoning en brouwerij. <u>Imposante villa</u>, naar verluidt gebouwd in 1922-1923 n.o.v. architecten J. Marstboom en L. Janssens (Menen), ter vervanging van een classicistisch getint XIX-herenhuis, volledig vernieuwd in 1910, vernield tijdens de W.O.I.</p> <p>Brouwershuis omgeven door <u>siertuin afgezet</u> met gietijzeren hekken tussen bakstenen pijlers. Achterliggende omhaagde tuin. R., voormalige <u>brouwerijgebouwen rondom</u> een gekasseide <u>binnenplaats</u> van de straat afgesloten d.m.v. <u>bakstenen muur</u>. Dubbelhuis van drie trav. en <u>twee bouwl. onder wolvedak</u> (kunstleien) met overkragende dakrand, rustend op houten modillons. <u>Baksteenbouw met gecementeerde muurgedeelten op arduinen sokkel</u>. Verhoogde begane grond.</p> <p>Ventersrisalieten in een met schijnvoegen gecementeerde omlijsting. D.m.v. arduinen kordon gemarkeerde puilijst, ter hoogte van de vensters oorspronkelijk volledig versierd met sgraffitopanelen. <u>Korfbogige muuropeningen op de begane grond, rondbogige en gekoppelde op de verd.</u>, voorzien van druiplijst en voluutvormige sluitstenen; benedenvensters met kleine <u>roedeverdeling</u>. Arduinen lekdrempels. Verdiepte deels beglaasde <u>paneeldeur</u> (vleugel-) met fraaie koperen handgrepen; arduinen bordes. L. zijgevel aan Beselareplaats: uitspringende dwarse vleugel getypeerd door gecementeerde <u>erker met bekronend balkon</u>, door de met schijnvoegen gecementeerde muurpartij ter hoogte van de dakvensters, door de balkondeur met flankerende vensters onder segmentboog in Art Nouveaustijl. In oksel van vermelde vleugel, <u>richting tuin: lage uitbouw</u> onder platdak met balustrade; korfbogig deurvenster met kleine roedenverdeling; aansluitend terras onder glazen afdak in gietijzeren constructie. <u>Overige gevels soberder uitgewerkt</u>.</p> <p>Ten N., voormalige <u>bottelarij</u> met lager- en bureaulokaal. Baksteenbouw op een gecementeerde plint, onder afgewolfd zadeldak (n straat, eterniet) met ver overstekende dakrand op schoorstukken en modillons. Verhoogde begane grond voor de bottelarij. L.g. voorzien van twee korfboogpoorten met druiplijst en sluitsteen. Straatgevel: rechth. kelderopeningen en korfboogvensters, o.m. klimmend dakvenster, onder doorgetrokken druiplijst. L. aanleunend bureaulokaal van drie trav. en anderhalve bouwl. onder zelfde dakkap. Analoge, ook rondbogige muurop en ingen in voor- en zijgevel.</p> <p><u>Tegen l.g., aanleunend pannen afdak als verbinding naar recentere paardenstallen</u>.</p> <p><u>Ten W., bakstenen gebouw van twee trav. en één bouwl. onder overkragend zadeldak</u> (n // straat, eterniet) op schoorstukken. Twee rechth. garagepoorten onder ijzeren l-blok met rozetten in langsegevel. <u>Afsluitingsmuur</u> op sokkel, geritmeerd door overkragend korfboogfries tussen lisenen. Centrale doorgang met <u>gietijzeren hek</u></p>	Zeer waardevol	<p>Ensemble met zeer hoge architecturale, artistieke en industriële waarde, in verfijnde en zeldzame Art Nouveau stijl. Volledig in oorspronkelijke staat bewaard, inclusief schrijnwerk. Beeldbepalende site op de Beselareplaats. => Beschermenswaardig</p>	Maximaal behoud met aandacht voor het ensemble van tuin, villa, binnenplaats, brouwerij en interieur	
-------	-------------------------	--	-------------	--	----------------	--	--	---




				tussen vierkante hekpijlers. L. en r. rondboogpoortjes.					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--




33083	Hoeve	Geluwestraat 65, Zonnebeke (West-Vlaanderen)	Vastgesteld	<p>Hoeve naar verluidt wederopgebouwd in de jaren 1924-1925 op de vooroorlogse plaats, echter niet naar het vroegere type i.e. met langgestrekt boerenhuis. Vermoedelijk n.o.v. architect V. Degand (Brussel) cf. <u>dakvenster met Art-Deco-inslag</u> aan erfgevelzijde, naar analogie met de hoeve gelegen Molenaarselststraat nr. 14 n.o.v. van vermeld architect. Voorts gr.m. aansluitend bij de regionale hoevebouw</p>	Waardevol	<p>Bijkomende beschrijving inventaris: boerenhuis en stallen U-vormig opgesteld rond erf. Pannen zadeldaken, rode baksteenbouw op gecementeerde plint. Gevels met schouderstukken, muurvlechtingen en horizontale banden. Kozijnconstructies in de voorgevel.</p> <p>In oorspronkelijke staat bewaarde wederopbouwhoeve. De gebouwen vormen een eenheid, qua volume en materialen.</p> <p>Beperkt aantal loodsen.</p>	<p>Aandacht voor <u>eenheid</u>: één bouwlaag met zadeldak, tuitgevels, rode pannen en bakstenen, horizontale banden, ritmiek muuropeningen <u>huis</u>: kozijnconstructies</p>	 <p>© Inventaris Onroerend Erfgoed</p>
-------	-------	--	-------------	--	-----------	---	---	---




33084	Parochiekerk Sint-Martinus	Kerkplein zonder nummer, Zonnebeke (West-Vlaanderen)	Vastgesteld	<p>Parochiekerk St.-Martinus Georiënteerde, <u>driebeukige, neogotische hallekerk</u> met verhoogde middenbeuk in 1922-1925 opgetrokken ter vervanging van een laatgotische hallekerk, welke tijdens W.O. I werd vernield. Behoudens enkele wijzigingen zoals de verhoogde middenbeuk, de aanbouw van de N.-doopkapel, aangepaste Z.-sacristie en de N.-sacristie, en de vervanging van bakstenen overwelling in hoofdkoor en ingang door houten tongewelf en zoldering, werd de kerk <u>naar het vooroorlogse uitzicht wederopgebouwd</u>.</p> <p>In oorsprong waarschijnlijk een romaanse XII-kruiskerk van bergsteen; i.l.v. XIV en XV werd het koor uitgebouwd en de zijbeuken toegevoegd. Na de beeldenstorm werd de kerk hersteld tot een driebeukige kerk met W.-toren en middenkoor.</p> <p>Herstellingswerken aan torennaald en hoektorentje n.o.v. architect Heyninckx (Brugge) in 1872. De plattegrond ontvouwt: een voorgeplaatste, vierkante W.-toren, een driebeukig schip van zeven trav., zijbeuken met rechte sluiting en een koor van een rechte trav. en een vijfzijdige sluiting. Bergplaats en sacristie resp. in N.- en Z.-kooroksel. Veelzijdige doopkapel in N.-oksel van W.-toren.</p> <p>Donkere, verankerde <u>baksteenbouw</u> met arduinen okselmarkering; gebruik van Euvillesteen (?) en cement voor decoratieve elementen. <u>Leien bedakingen</u>.</p> <p>W.-toren van vijf geledingen, gestut door haaks op elkaar gestelde hoeksteunberen met versnijdingen en afgelijnd d.m.v. een borstwering tussen veelzijdige hoektorentjes met spuwer en naaldspits. Verdiepte korboggeur in een geprofileerde omlijsting met afzaat, archivolt en halfronde zuiltjes met knoppenkapiteel, eveneens het portaal omvattend. Gekoppelde spitsboogvensters, blinde tweelichten op afzaat. Gekoppelde spitsbogige galmgaten. Naaldspits. Veelzijdige traptoren onder spits. Doopkapel onder stompe spits; aflijnende segmentboogfries; gekoppelde rondboogvensters. Trav. van schip en koor geritmeerd door steunberen met versnijdingen en spitsboogvensters op afzaat. Laatste trav. blind. O.-tuitgevels cf. W.-gevels. Tegen Z.- en O.-gevel ingangsportaaltes.</p> <p>Interieur: Vlakke, houten torenoverzoldering op witstenen consoles. Beuken afgedekt d.m.v. houten spitstongewelven.</p> <p>Spitsbogige scheibogen rustend op witstenen zuilen met knoppenkapiteel en arduinen sokkel. Zijbeuken geritmeerd door vlakke pilasters; witstenen, geprofileerde kroonlijst, venstermonelen en deuromlijstingen.</p> <p>Mobilair Vnl. neogotisch. Arduinen grafsteen van Ridder Adrien Vander Woestine (+1527) met wapenschild en acht kwartieren o.a. van de families Woestine, Scoten, Brievere, Poorte, gedateerd 1527, r. van de inkom.</p>	Zeer waardevol	Hoge architecturale en religieuze waarde. Beeldbepaler in Beselare, op hoogste punt gelegen, in een bocht van de Beselarestraat.	Maximaal behoud van exterieur en interieur. Aanpassingen voor toekomstig gebruik zijn mogelijk.	
-------	----------------------------	--	-------------	---	----------------	--	---	---



92052	Orgel kerk Sint-Martinus	Beselare (Zonnebeke)	Vastgesteld	Orgel door Jules Anneessens (Menen) uit 1927.	Zeer waardevol	Het orgel is deel van de aanduiding van de Sint-Martinuskerk als vastgesteld bouwkundig erfgoed.	Het orgel is deel van de aanduiding van de Sint-Martinuskerk als vastgesteld bouwkundig erfgoed.	
33086	Schoolcomplex	Kloosterlaan 4, Zonnebeke (West-Vlaanderen)	Vastgesteld	Schoolcomplex, bestaande uit het voormalig zusterhuis, kapel en <u>klaslokalen rondom</u> een geplaveide <u>speelplaats</u> omgeven door bakstenen muur met pilasters en casementen; korbogig toegangspoortje. Vrij verzorgde <u>wederopbouwarchitectuur</u> uit het begin van de jaren 1920. <u>Bruinrode bakstenen gebouwen op arduinen plint</u> , met gecementeerde vlakke kroonlijst en <u>pannedak</u> . <u>Rechth. muuropeningen</u> met grote roedenverdeling, op arduinen onderdorpel. Voormalig zusterhuis. thans klas en vergaderlokaal - van zes trav. en twee bouwl. onder zadeldak (n // straat, mechanische pannen). R. ervan, kapel, . thans turnzaal. van vier trav. op rechth. plattegrond. Voerpuntgevel: aandak, muurlechtingen, kruisbekroning, hoeksteunberen met versnijding, rechth. deur in een verdiepte, uitgelengde rondboogomlijsting waarin oculus tussen rondboognissen met H. Hart- en O.-L.-Vrouwbeeld. Zijgevels geritmeerd d.m.v. steunberen met versnijding en rondboogvensters. <u>Schoolgebouw van elf trav. en twee bouwl. onder schilddak</u> (n straat, mechanische pannen). Begane grond geritmeerd d.m.v. pilasters en <u>deurrisalieten</u> . Beglaasde vleugeldeuren. <u>Zijgevels: gemarkeerde schoorsteentrav. en casementen</u> .	Waardevol	Historiek: Rond 1800 werd het eerste schooltje gebouwd, na 1864 werd er door de zusters Apostolinen uit Brugge een kloostergebouw en kapel gebouwd. Tijdens de oorlog vernield en op dezelfde plaats herbouwd. Kapel en zusterhuis zijn gesloopt, schoolgebouw is bewaard en geïntegreerd in nieuwbouwproject van de school.	Aandacht voor schilddak rode baksteenbouw ritmiek grote rechthoekige muuropeningen	
33089	Hoeve	Markizaatstraat 19, Zonnebeke (West-Vlaanderen)	Vastgesteld	Vroeger z.g. "'t <u>Kasteeltje</u> " vlg. bewoners. Naar het N. georiënteerde hoeve op glooiing. Wederopgebouwd met minder streekeigen elementen o.m. <u>dakenspel met wolfseinden</u> ; oorspronkelijk pseudo-vakwerk (beton + houtwerk), thans vervangen door <u>schaliënbeschiëting</u> in de <u>geveltoppen</u> ; risalieten uitlopend op afgewolfd geveltoppen; <u>rondbogige</u> o.m. gekoppelde <u>muuropeningen</u> . Voorts vrij traditionele architectuur cf., opstelling: boerenhuis van langgestrekte type <u>L-vormig</u> opgesteld rondom een begrint erf; aanplantingen: voortuintje; resten van <u>boomgaard</u> ten N.; materialen: <u>rode baksteenbouw</u> ; <u>pannen daken</u> ; indeling: gedeeltelijk onderkelderd <u>boerenhuis van zes trav. met l.stal- en schuurvleugel</u> . Recent nutsgebouw aanleunend tegen schuurvleugel.	Waardevol	Beeldbepalende en grote hoeve op glooiing, met nog resten van een voormalige boomgaard. Vrij zeldzaam ontwerp met daken- en kleurenspeel, bv. rond de grote muuropeningen. Grotendeels in oorspronkelijke staat bewaard. Grote loods ten westen.	Aandacht voor dakenspel schaliënbeschiëting rode baksteenbouw grote rondbogige muuropeningen restanten boomgaard Nieuwe loods ten noorden of ten westen inplanten, om het zicht op de hoeve vanuit het oosten te behouden.	

								
33090	Hoeve	Markizaatstraat 32, Zonnebeke (West- Vlaanderen)	Vastgesteld	Hoeve, gelegen <u>naast een voormalig Duits militair kerkhof zie rij kastanjes. Wederopgebouwd</u> , volgens bewoners in de jaren 1926, aansluitend bij de regionale hoevebouw zie, opstelling: losse, lage bestanddelen <u>U-vormig</u> opgesteld rondom een geasfalteerd erf; <u>boerenhuis, stal- en schuurvleugel</u> respectievelijk ten westen, ten noorden en ten zuiden; aanplantingen: twee populieren bij erfoprit; materialen: verankerde <u>rode baksteen</u> , pannen (mechanische) <u>zadeldaken</u> onder meer <u>geknipt</u> en onderbroken door klimmende dakkapel bij boerenhuis, met <u>overstekende randen op houten schoorstukken</u> ; "traditioneel" houtwerk zie luiken en kleine roedenverdeling; bakstenen onderdorpels; streekeigen bouwelementen: <u>rechthoekige muuropeningen</u> onder houten latei, enkele onder <u>rondbogige ontlastingsboogjes</u> , verdiept in getoogde nissen; bakstenen tandlijstje aan erfgevelzijde; indeling: onderkelderd boerenhuis van vier traveeën; schuur met wagenhuis rechts. Recente nutsgebouwen tegen stal en schuur.	Hoeve: waardevol Kastanjes: zeer waardevol	Boerenhuis recent verbouwd, voorbeeldproject. De populieren aan de erftoegang zijn verdwenen. Beeldbepalende en landschappelijke waardevolle rij kastanjes ten westen van de hoeve, overblijfsel van een Duits militair kerkhof.	HOEVE Aandacht voor U-vormige <u>inplanting eenheid</u> tussen gebouwen (volumes en rode baksteenbouw) <u>boerenhuis</u> : mansardedak op schoorstukken, ritmiek muuropeningen en ontlastingsbogen, schrijnwerk KASTANJES Maximaal behoud	 



33087	Herenhoeve	Markizaatstraat 36, Zonnebeke (West- Vlaanderen)	Vastgesteld	<p>Herenhoeve gebouwd <u>op de plaats van voormalig kasteel</u>, zetel van de heerlijkheid "de grote vierschaar", verheven tot markgraafschap in 1705. Het tijdens de <u>Franse Revolutie sterk verwoest kasteel, verdween volledig tijdens W.O. I.</u> Wederopgebouwd n.o.v. architect M. Dujardin (Komen) van 1921, in aansluiting met de regionale hoevebouw cf., opstelling: losse bestanddelen <u>U-vormig</u> opgesteld rondom een deels begraasd, deels begrint <u>erf met centraal hondenhok</u> toegankelijk via <u>poortgebouw, gietijzeren afsluitingshek tussen pijlers boven muurtje; boerenhuis, stal- en schuurvleugel, poortgebouw en tabaksast</u>, resp. ten N.O., N.W., Z.O., Z.W. en N.; aanplantingen: resten van <u>omwalling</u> ten N.O.; boomgaard ten O; erf beschadwd door <u>treurwilgen</u>; materialen: verankerde <u>rode baksteen</u>, donkerrode baksteen voor ornamenten bij boerenhuis; pannen (mechanische) <u>zadeldaken</u> overstekend op houten modillons en schoorstukken bij de nutsgebouwen; arduinen en bakstenen onderdorpels; witgekalkte troggewelven tussen ijzeren I-balken in de nutsgebouwen; streekeigen bouwelementen: erfgevel van boerenhuis getypeerd door <u>middenrisaliet uitlopend op tuitgevel met oculus en muurlechtingen</u> en, door aflijnend <u>tandlijstje</u>; voorts, <u>korfbogige en rechth. muuropeningen</u>, l.g. verdiept in korfboognissen, en <u>(zij)tuitgevels met muurlechtingen; steunberen</u> ter ondersteuning van de nuts- en poortgebouwen; <u>rondbogig maria-nisje</u> boven inkompoort; asemgaten in schuurvleugel; indeling: boerenhuis van zeven trav. en twee bouwl., schuurvleugel met drieledig wagenhuis r.; Vernieuwd houtwerk.</p>	Zeer waardevol	<p>Hoeve met hoge historische waarde (plaats voormalig kasteel Beselare) ensemblewaarde (eenheid gebouwen, erf, poortgebouw) beeldwaarde (bocht Markizaatstraat)</p> <p>Volledig in oorspronkelijke staat bewaard, maar bepaalde delen verkeren in matige toestand.</p> <p>Loodsen tegen de stallingen aangebouwd.</p>	<p>Maximaal behoud met aandacht voor <u>ensemble</u> met poortgebouw, afsluiting met hek, groen erf met boom en gebouwen <u>eenheid gebouwen</u>: zadeldak met dakvenster, tuitgevels, rode baksteenbouw, ritmische muuropeningen, schrijnwerk</p>			
-------	------------	---	-------------	--	----------------	--	--	---	--	---


								
								© Inventaris Onroerend Erfgoed
33091	Wederopbouwhoeve	Markizaatstraat 61, Zonnebeke (West-Vlaanderen)	Vastgesteld	<p><u>Wederopbouwhoeve</u>, vlg. bewoners van de jaren 1922, getypeerd door minder streekeigen elementen cf.: uitbouw onder lessenaarsdak een straatgevelzijde van boerenhuis; meer uitgewerkte erfgevel van boerenhuis met, <u>landlijst</u> met dropmotief, geaccentueerde <u>deurtravee</u> <u>gevat in een Brugse travee</u> waarboven <u>korfbogig dakvenster</u> en <u>afwisselend gebruik van gele en rode baksteen</u> ter omlijsting van de korfbogige muuropeningen. Voorts, gr.m. aanleunend bij de regionale hoevebouw cf., opstelling: <u>losse, lage bestanddelen U-vormig opgesteld</u> rondom een begrint erf, ten N. toegankelijk via gietijzeren hek tussen bakstenen hekpijlers, ten Z. via een lange begrinte <u>erfoprit met bakstenen Mariakapelletje</u> aan straat; boerenhuis, stalvleugel en schuur, resp. ten N.W., Z.W. en N.O.; aanplantingen :boomgaardresten ten O.; materialen: verankerde <u>rode baksteenbouw</u>; <u>pannen</u> (mechanische) <u>zadeldaken</u>, <u>mansardedak</u> bij boerenhuis., met dakvensters; streekeigen bouwelementen: (zij)gevels met <u>aandaken</u>, schouderstukken en <u>muurvlechtingen</u>; indeling: boerenhuis van vijf trav.</p>	Waardevol	Vrij eenvoudige kapel, beeldbepaler aan de erfoprit. Gedetailleerd uitgewerkte voorgevel met zeldzame deurtravee. Stalling is gesloopt en vervangen door loods, verder in oorspronkelijke staat bewaard.	<p>Aandacht voor <u>erfoprit met kapel eenheid</u> tussen boerenhuis (volume, rode baksteenbouw, zijuitgevels) <u>boerenhuis</u>: mansardedak deurtravee met dakkapel ritmiek korfbogige muuropeningen</p> <p>Inplanting nieuwe loods en moet rekening houden met de zichtbaarheid van de hoeve vanaf de Markizaatstraat.</p>	 
								© Inventaris Onroerend Erfgoed




33088	Kruis met Christusbeeld	Markizaatstraat zonder nummer, Zonnebeke (West- Vlaanderen)	Vastgesteld	Op de tweesprong Spilstraat, gekruisigde Christus (XIX ?) van gietijzer op recenter gemetselde bakstenen sokkel.	Zeer waardevol	Historische en volkskundige waarde in Beselare als heksendorp. Locuswaarde op splitsing twee wegen. Boom achter het kruis is verdwenen. Bakstenen sokkel is gebarsten	Maximaal behoud, bij voorkeur boom terugplanten.	
33092	Wederopbouwhoeve	Molenaarelststraat 14, Zonnebeke (West- Vlaanderen)	Vastgesteld	Langgestrekt wederopbouwhoevetje n.o.v. architect V Degand (Brussel) van 1921 cf. o.m. dakvenster met Art Deco-inslag naar analogie met hoeve gelegen Geluwestraat nr. 65 n.o.v. van vermeld architect. Voorts aansluitend bij de regionale hoevebouw.	Weinig waardevol	Aanvullende beschrijving inventaris: Langgestrekt boerenhuis met stalling. Rode baksteenbouw met pannen zadeldak. Rechthoekige muuropeningen met korfboogomlijstingen. De originele tuitgevels zijn verdwenen. Beperkte erfgoed- en beeldwaarde.	Alle opties zijn mogelijk, eventueel behoud van inplanting bij nieuwbouw.	 


33094	Hoeve	Oude Hondstraat 8, Zonnebeke (West-Vlaanderen)	Vastgesteld	<p>Hoeve <u>wederopgebouwd</u> gr.m. n.o.v. architect M. Dujardin (Komen) van 1921. Inbreng van een minder traditioneel element nl. <u>zijrisaliet met puntgevel</u> in huiserfgevel, voorst aansluitend bij de regionale hoevebouw cf., opstelling: lage bestanddelen <u>U-vormig opgesteld</u> rondom een begrint erf met geplaveide stoepen, toegankelijk via gietijzeren hek; boerenhuis, schuur en afgezonderde tabaksast resp. ten Z.W., Z.O. en O.; aanplantingen: siertuintje, ten N.O.; <u>drenkplaats ten Z.O.</u>; materialen: verankerde <u>rode baksteenbouw</u>; houten plankenbeschieting in wagenhuisgedeelte; <u>pannen</u> (mechanische) <u>zadeldaken</u>, o.m. met l. dakschild en klimmende dakvensters, met <u>overstekend op houten schoorstukken</u> steunend op bakstenen consooltjes; luiken; vlakke zoldering tussen ijzeren l-balken in nutsgebouwen; kozijnstal deur; indeling: <u>L-vormig langgestrekt boerenhuis</u> van vier trav. + stal; dwarsschuur met wagenhuis l., en aanleunend konijnenhokje l.</p>	Weinig waardevol	<p>Verbouwde hoeve. Dakkapellen en origineel schrijnwerk met roedenverdeling vensters en luiken zijn verdwenen. Oorspronkelijke volume is wel nog te herkennen. Tabaksast gesloopt.</p> <p>Drenkplaats van landschappelijke waarde.</p>	Alle opties zijn mogelijk.	
33095	Wederopbouwhoeve	Oude Kortrijkstraat 50, Zonnebeke (West-Vlaanderen)	Vastgesteld	<p>Wederopbouwhoevetje met enkele minder traditionele elementen cf. het volume tengevolge het niveauverschil tussen de straat- en achtergevel, en, de inbreng van minder streekeigen sierelementen als witbeschilderde horizontale banden, uitgelengde bakstenen (hoek)consoles en pseudo-lekdrempels. Voorts echter teruggaand op de regionale hoevebouw cf., opstelling en indeling: naar het Z. georiënteerd langgestrekt hoevetje met omliggend begrint erf en bakstenen stoepen, toegankelijk via gietijzeren hekken; dubbelhuis van drie tra. + twee staltrav. + schuur en aangepast wagenhuis; aanplantingen: beuk aan erftoegang; voorliggend wetland en resten van boomgaard ten O.; materialen: lichtbruine baksteenbouw; pannen (mechanische) onderbroken zadeldaken; arduinen band ter markering van sokkel en dito witbeschilderde afzaten van de verdiepte muuropeningen; gecementeerde l. zijgevel.</p>	Waardevol	<p>Beeldbepalend voorerf en voorgevel. Grotendeels in oorspronkelijke staat bewaarde hoeve, herbestemd als BnB.</p>	<p>Aandacht voor voorerf rode baksteenbouw met horizontale, gele banden ritmiek muuropeningen en omlijstingen schrijnwerk met verdeling en luiken</p>	




305025	Duitse bunker Reutelbos	Oude Kortrijkstraat zonder nummer (Zonnebeke)	Geïnterviewd door Agentschap Onroerend Erfgoed, zal vastgesteld worden in 2024 met de vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de Provincie West-Vlaanderen	<p>Vrijstaande, halfondergrondse betonnen constructie in weide die afhelpt richting Polygonenbeek, ten zuiden van het Reutelbos (vogelreservaat De Wielewaal), op zo'n 1800 meter ten westen van Beselare. De omgeving is heuvelachtig en bestaat uit weilanden en bossen.</p> <p>Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog. Mogelijk betreft het dezelfde Duitse bunker als degene die op 4 oktober 1917, tijdens de Slag om Broodseinde, veroverd werd door luitenant-kolonel L.P. Evans. Evans won door zijn daden op 4 oktober 1917 een 'Victoria Cross'. Hij zou onder meer samen met een officier van het 'Machine Gun Corps' en verschillende mannen van het 'Lincolnshire Regiment', een mitrailleur, die vanaf deze of een nabijgelegen bunker op zijn manschappen vuurde, het zwijgen opgelegd hebben en de Duitsers tot overgave hebben gedwongen.</p> <p>Halfondergrondse betonnen constructie, met nagenoeg vierkant grondplan (circa 600 cm x 600 cm) die 100 à 150 cm boven de grond uitsteekt. Het beton is gegoten tegen een houten bekisting. Er zijn ronde ijzers en driehoekige staven zichtbaar, die fungeren als bewapening voor het beton. Het dak is nagenoeg vlak en bevat diverse inslagen. Aan de noordzijde is een deuropening zichtbaar. Er zijn her en der nog bakstenen restanten zichtbaar, vermoedelijk van vroegere bebouwing.</p>	Zeer waardevol	<p>Militair historische waarde</p> <p>Beeldwaarde in het landschap langs de Oude Kortrijkstraat</p> <p>Maakt deel uit van Polygoonbos en Reutelbos (link met toerisme)</p>	Maximaal behoud	 <p>© Inventaris Onroerend Erfgoed</p>
33097	Wederopbouwhoevetje	Oude Wervikstraat 48, Zonnebeke (West-Vlaanderen)	Vastgesteld	<p><u>Wederopbouwhoevetje</u> uit het begin van de jaren 1920, echter met recentere bedaking boven schuurvleugel cf. datering 1934 d.m.v. donkere pannen en bouwnaad in zijgeveltop. Minder traditioneel boerenhuis cf. <u>haakse en geknikte zadeldaken</u>, voorst echter gr.m. aansluitend bij de traditionele hoevebouw cf., opstelling: losse, lage bestanddelen rondom een begrint <u>erf</u>; <u>boerenhuis en dwarsschuur resp. ten O. en W.</u>; aanplantingen: voortuintje; notelaar te midden het erf; materialen: verankerde <u>donkerrode baksteenbouw</u>; <u>pannen (mechanische) zadeldaken</u>; bakstenen afzaten; traditioneel houtwerk o.m. houten lateien, deels bewaarde kleine <u>roedenverdeling</u>, verdwenen luiken cf. duimen; streekeigen bouwelementen: <u>rechth. venters verdiept in rondboogomlijsting</u> onder strekse en rollaag; korbogige <u>schuurpoort</u>; beglaasde nis met beeld van St.-Jozef en Maria in schuur; indeling: langgestrekt boerenhuis met stal I. + woonhuis van twee trav. met opkamer aan erfgevelzijde; dwarsschuur met aardappelkelder I. en stal r. Recente nutsgebouwen ten N. en ten Z.</p>	Waardevol	<p>Wederopbouwhoeve met opvallende dakstructuur. De hoeve werd recent verbouwd en grotendeels in oorspronkelijke staat behouden; voorbeeldproject.</p>	<p>Aandacht voor <u>inplanting</u> rond erf <u>eenheid</u> tussen boerenhuis en schuur (volume en rode baksteenbouw) <u>boerenhuis</u>: dakenspel, ritmiek muuropeningen en omljstingen, schrijnwerk met roedenverdeling</p>	


33098	Tweegezinswoning	Potteriestraat 12-14, Zonnebeke (West-Vlaanderen)	Vastgesteld	<p>Tweegezinswoning in <u>spiegelbeeldschema</u>. Lage dubbelhuisjes van elk drie trav. en een staltrav. onder doorlopend en licht gebogen <u>zadeldak</u> (n// straat, mechanische pannen); naar verluidt daterend van 1922. Verankerde, donkere <u>baksteenbouw</u> met aflijnende overhoekse <u>muizetand</u> Ervoor, aan het kruispunt van de Potterie en de Geluwestraat. z.g. "<u>Kapel der goede dood</u>" cf. opschrift op banderolle binnenin. <u>Bakstenen gebouw</u> van één trav. op rechth. plattegrond, onder <u>zadeldak</u> (eternitschaliën). Sierbaksteen voor gevelbelijning, kordons en druiplijst van de <u>voortuitgevel met steunberen</u>. <u>Bekronend gietijzeren kruis</u>, waarin inscriptie "1923. H. Barbara B.V.O." Deels beglaasde <u>korfboogdeur</u>. Bepoeterd, grijsbeschilderd tongewelf. Neogotische beschildering boven witte betegeling. Stucbeeld "Christus aan het kruis", geflankeerd door de H. Barbara en H. Jozef.</p>	<p>Zeer waardevol (kapel) Weinig waardevol (woning)</p>	<p>Woningen met kapel hebben ensemble- en beeldwaarde op de splitsing van twee wegen.</p> <p>Nr. 14 is echter verbouwd: spiegelbeeldschema is verdwenen. Ook het uiteenlopend materiaalgebruik heeft de eenheid aangetast.</p> <p>De kapel is volledig in oorspronkelijke staat bewaard, maar bevindt zich in een matige toestand.</p>	<p>Kapel: maximaal behoud met aandacht voor tuitgevel, rode baksteenbouw (met steunberen en witte banden), origineel schrijnwerk van de deur Woning: alle opties zijn mogelijk</p>	
33099	Wederopbouwhoeve	Potteriestraat 39, Zonnebeke (West-Vlaanderen)	Vastgesteld	<p>Voormalige <u>wederopbouwhoeve</u>, later uitgebouwd tot tweegezinswoning cf. bouwnaad, uit het begin van de jaren 1920. Aanleunend bij de regionale XIX-hoevebouw cf., opstelling: losse, lage bestanddelen rondom een begrint erf, ten Z. toegankelijk via gietijzeren hek; boerenhuis en schuur resp. ten Z. en O.; aanplantingen: omhaagde moestuin voor het boerenhuis; materialen: verankerde <u>donkerrode baksteenbouw</u>; <u>geknikte pannen</u> (mechanische) <u>zadeldaken</u>; luiken; vlak betonplafond tussen ijzeren I-balken in de nutsgebouwen; streekeigen bouwelementen: beglaasd accoladeboognisje met H. Hartbeeld; aflijnend <u>tandlijstje</u>; dakkapellen met trapegeveltje; oculus in zijgevel van boerenhuis; indeling: <u>boerenhuis van één opkamertrav. r. + vijf trav. en enkelhuis l. van drie trav.</u>; schuur met stal r. Recent bakhuis van cementstenen ten Z.O.</p>	Weinig waardevol	<p>Gedeeltelijk bewaarde wederopbouwhoeve; dakkapellen zijn verdwenen, ook het schrijnwerk met roedenverdeling en luiken.</p>	Alle opties zijn mogelijk.	


33101	Hoeve	Reutelhoekstraat 11-11A, Zonnebeke (West-Vlaanderen)	Vastgesteld	<p>Hoeve wederopgebouwd n.o.v. architect J. Maelschalck (Brussel) van 1921; de vlg. plan voorziene overdekte mestvaalt werd niet uitgevoerd. Op enkele elementen na, zoals het <u>middenrisaliet</u> uitlopend op <u>tuitgevel</u> bij boerenhuis, de dubbele overhoekse <u>muizetand</u> ter aflijning van de gevels en de vlakke <u>korfbogige</u> deuroplijstingen met oren, wederopbouw teruggaand op de regionale hoevebouw cf., opstelling: losse, lage bestanddelen U-vormig opgesteld rondom een begrint erf; boerenhuis, stalvleugel, en schuur resp. ten Z.O., N. en Z.; aanplantingen: siertuintje te midden het erf en voor het boerenhuis; materialen: verankerde <u>rode baksteenbouw</u>; <u>pannen</u> (mechanische) <u>zadeldaken overstekend op houten modillons</u> en onderbroken door dakvensters; traditioneel houtwerk met oorspronkelijk kleine roedeverdeling en luiken; streekeigen bouwelementen: <u>(zij)tuitgevels</u> met getrapte schouderstukken, <u>oculi</u>. soms gedicht. in de geveltoppen, afgewerkt d.m.v. <u>muurverlichtingen</u>; hoeksteunberen; rondbogige schuurpoorten; indeling: boerenhuis van drie trav. + een r. Opkamertrav.; dwarsschuur met stal l.</p>	Weinig waardevol	Gedeeltelijk in oorspronkelijke staat bewaarde hoeve, een stuk van de schuur is gesloopt.	Alle opties zijn mogelijk.	
33103	Wegkapel	Spilstraat znr, Zonnebeke (West-Vlaanderen)	Vastgesteld	<p>Wegkapel van een trav. op rechth. plattegrond onder <u>zadeldak</u> (mechanische pannen). <u>Rode baksteenbouw</u>. <u>Voortrapgevel</u> met rechth. muurvak waarin deels <u>beglaasde rondboogdeur</u>; rechth. witbeschilderd <u>casement</u> met opschrift "O.-L. Vrouw van Lourdes bid voor ons"; geschilderd jaartal 1933 erboven. Getoogde <u>venstertjes in zijgevels</u>.</p>	Waardevol	<p>Historiek: Eduard Cruydt en Helena Vandepoele lieten eind de 19de eeuw een kapel bouwen langs de Spilstraat, ter ere van Onze Lieve Vrouw van Lourdes. In 1933 werd de kapel heropgebouwd langs de andere kant van de straat door zoon Maurice Cruydt naast zijn woning Spilstraat 24.</p> <p>Vormt een geheel met woning Spilstraat nr. 24.</p>	Aandacht voor het ensemble van woning met kapel trapgevel opschrift rondbogige deuropening schrijnwerk deur	

33106	Lage arbeiderswoning	Steenmolenlaan 22, Zonnebeke (West-Vlaanderen)	Vastgesteld	Lage arbeiderswoning. Enkelhuis van <u>drie trav. onder zadeldak</u> (n // straat, mechanische pannen), vermoedelijk n.o.v. architect V. Degand (Brussel) van 1921. <u>Rode baksteenbouw</u> . <u>Aflijnend steekboogfries op arduinen consoles en door inspringende hoeklisenen</u> . <u>Rechth. muuropeningen</u> verdiept in <u>korf- of rondbogige omlijstingen</u> . A.R., D.V.G., 3612.	Weinig waardevol	In oorspronkelijke staat bewaarde arbeiderswoning uit wederopbouwperiode. (wellicht voormalige eigendom Bayart) Buiten baksteendetails, zonder noemenswaardige erfgoedkenmerken.	Alle opties zijn mogelijk.	
33109	Boerenarbeiderswoning	Warden Oom Laan 21, Zonnebeke (West-Vlaanderen)	Vastgesteld	Boerenarbeiderswoning vermoedelijk n.o.v. architect V. Degand (Brussel) van 1921. Dubbelhuis van <u>vier trav. en twee l.staltrav. onder doorlopend zadeldak</u> (n // straat, mechanische pannen), afgewerkt met gecementeerde aandaken. Verankerde <u>rode baksteenbouw</u> verlevendigd d.m.v. <u>banden</u> van strekse baksteen. <u>Rechth. muuropeningen</u> verdiept in <u>korfboognissen</u> ; bakstenen onderdorpels; <u>luiken</u> . <u>Korfbogige muuropeningen</u> in <u>stal</u> . Zijgevels met muurvlchtingen.	Weinig waardevol	Zonder noemenswaardige erfgoedwaarde, beperkte beeldwaarde.	Alle opties zijn mogelijk.	
33110	Eclectisch herenhuis	Wervikstraat 8, Zonnebeke (West-Vlaanderen)	Vastgesteld	Eclectisch herenhuis uit de jaren 1920, thans bank. Dubbelhuis van <u>vijf trav. en twee bouwl. onder zadeldak</u> (mechanische pannen), voorzien van twee <u>dakkapellen</u> met leien spits. Verankerde <u>baksteenbouw met gebruik van cement</u> voor dorpels, stijlen, horizontale banden, <u>sluitstenen</u> , l.g. in de vorm van hoofd o.m. jongeling, grijsaard, dame... L. risaliet van twee trav. uitlopend op getrapt <u>dakvenster</u> . Centrale, rechth. <u>erker</u> onder leien dak, op degraderende consoles, eindigend op menselijk hoofd. <u>Getoogde muuropeningen</u> . Beglaasde deur. <u>Aangepast venster l.</u>	Zeer waardevol	Beeldbepalend en groot herenhuis, opvallende trapgevel en witte banden. In oorspronkelijke staat bewaard.	Maximaal behoud met aandacht voor trapgevel dakkapellen rode baksteenbouw met witte banden sierankers getoogde muuropeningen erker schrijnwerk	

33111	Onderpastorie	Wervikstraat 9, Zonnebeke (West-Vlaanderen)	Vastgesteld	Onderpastorie n.o.v. architect V. Degand (Brussel) van 1921. Dubbelhuis van vier trav. en twee bouwl. onder zadeldak (n // straat, mechanische pannen) met <u>afgewolfde dakkapel</u> . Donkerrode baksteenbouw; natuursteen voor plint, ornamenten. <u>Eclectische</u> wederopbouwarchitectuur cf. houten <u>gootlijst</u> op consooltjes; aflijnende tandlijst; <u>sierankers</u> ; l.risaliel van drie trav. uitlopend op een <u>getrapt dakvenster</u> met gebogen frontonbekroning; overkragend rondboogfries; <u>rechth. vensteropeningen</u> o.m. gevat in <u>korfboogomlijstingen</u> en in een <u>Brugse trav. Drielicht</u> r.	Zeer waardevol	Beeldbepalende en grote onderpastorie, verfijnd afgewerkte straatgevel. In oorspronkelijke staat bewaard.	Aandacht voor trapgevel dakkapel rode baksteenbouw sierankers ritmiek muuropeningen en omlijsting schrijnwerk, o.a. drielicht	
33112	Eenheidsbebouwing met voormalige herberg	Wervikstraat 24-30, Zonnebeke (West-Vlaanderen)	Vastgesteld	<u>Eenheidsbebouwing</u> uit het begin van de jaren 1920, met o.m. herberg (nr. 30), z.g. "t Groenselhof. cf. geschilderd opschrift. Bestaande uit vier, lage enkelhuizen van resp. drie en twee trav. opgesteld in <u>spiegelbeeldschema</u> onder <u>afgewolfd zadeldak</u> (n // straat, mechanische pannen), onderbroken door breed, <u>centraal dakvenster</u> . Rode baksteenbouw; <u>arduin</u> voor consoles en onderdorpels. Typerende <u>baksteenversieringen</u> o.m. casement in afgeknotte centrale puntgevel; steekboogfries tussen lisenen; pseudo-lekdrempels; rondbogige ontlastingsbogen bestaande uit strek en druiplijst boven de rechth. muuropeningen onder l-balk. Drielichten bij nr. 26-28. Nr. 40. Voormalige herberg cf. casement. Enkelhuis met analoge baksteenversieringen.	Waardevol	Goed bewaarde eenheidsbebouwing uit wederopbouw, m.u.v. schrijnwerk. Opvallende baksteendetails. (wellicht voormalige eigendom Bayart)	Aandacht voor eenheid materialiteit spiegelbeeld muuropeningen centraal dakvenster lisenen en casementen eenzelfde schrijnwerk nastreven	
33113	Eclectisch herenhuis	Wervikstraat 41, Zonnebeke (West-Vlaanderen)	Vastgesteld	<u>Eclectisch</u> breedhuis van drie trav. en van een tot twee bouwl. onder mank <u>zadeldak</u> (mechanische pannen) n.o.v. architect C. Spriet (Izegem) van 1921. Baksteenbouw met gevel van gele sierbaksteen; rode bakstenen voor decoratieve elementen als kordon, druip- en droplijst. <u>Arduinen plint</u> . Centrale deurtrav. geaccentueerd d. m. v. <u>houten erker</u> op consoles, uitlopend op <u>trapgeveltje</u> met rondbogig dakvenster. Aflijnend fries met rechth. casementen. <u>Korfboogige muuropeningen</u> met hoek -en sluitstenen. <u>Drielichtvenster</u> r. Deels beglaasde vleugel deur. L. aansluitende muur in analoge stijl met rechth. poort onder l-balk.	Waardevol	Opvallende en gaaf bewaarde wederopbouwgevel (inclusief schrijnwerk). Decoratief materiaalgebruik. De voorgevel van het huis is geïntegreerd in project meergezinswoning. De muur en poort links zijn niet bewaard.	Aandacht voor dakvenster gele baksteen met rode details erker ritmiek rondbogige muuropeningen schrijnwerk	2017  2021

								
33114	Dokterswoning	Wervikstraat 42, Zonnebeke (West-Vlaanderen)	Vastgesteld	<p>Alleenstaande dokterswoning met modernistische inslag uit de jaren 1930. Begraasd <u>voortuintje</u> afgezet met lindes en lage <u>bakstenen muur</u> aan straatzijde; toegangen tussen <u>taxushagen</u>. Lage <u>garage</u> en <u>praktijk</u> onder <u>plattendak</u> l., <u>vooruitspringend t.o.v. woonhuis van drie trav. en twee bouw.</u> onder <u>tentdak</u> met hoge <u>schoorstenen</u>. <u>Contrasterend materiaalgebruik</u>; zwarte pannen; gele sierbaksteen, afgewisseld met roeskleurige baksteen voor plint en penanten van de bovenverd.; zwarte tegels voor rechth. deuroplijsting met holprofiel en afzaten. Typerende doorgetrokken raampartijen. Deels beglaasde <u>deur</u> met geometrische ijzeren roedenverdeling.</p>	Zeer waardevol	<p>Zeldzaam modernistisch pand, met hoge architecturale waarde. Het contrasterend materiaalgebruik valt op. Volledig in oorspronkelijke staat bewaard.</p> <p>Beeldwaarde door architectuur en voorliggende tuin. Vormt een modernistisch geheel met Wervikstraat nr. 48</p>	<p>Maximaal behoud met aandacht voor tuin met omheiningsmuur tentdak gele baksteenbouw doorgetrokken grote raampartijen contrasterend materiaalgebruik</p>	 

33115	Modernistisch hoekhuis	Wervikstraat 48, Zonnebeke (West-Vlaanderen)	Vastgesteld	<p>Modernistisch getint hoekhuis van twee trav. (straatzijde) <u>twee trav. (r. zijgevel)</u> en <u>twee bouwl. onder zadeldak</u> (mechanische pannen); tegen r. zijgevel lagere vleugel onder platdak. <u>Donkerrode baksteenbouw op een gecementeerde plint</u>; gele baksteen voor kroonlijst en de hoekbanden. Modernistische inslag o.m. merkbaar in de grote roedenverdeling o.m. met driehoeksmotief in gekleurd glas-in-lood, van de rechth. muuropeningen en, in de strekse en gecementeerde muurpartijen. <u>Geaccentueerde r.hoektrav. cf. haaks op elkaar staande vensters in roze gecementeerde omlijsting</u>, als pendant van de verdiepte vleugel deur in grijs gecementeerde omlijsting l. Strekse metselverbanden onder de benedenvensters. Arduinen onderdorpels, o.m. doorgetrokken op de hoek.</p>	Waardevol	<p>Gedeeltelijk in oorspronkelijke staat bewaard, het originele schrijnwerk en beglazing zijn verdwenen. Het contrasterend materiaalgebruik valt op.</p> <p>Vormt een modernistisch geheel met Wervikstraat nr. 42</p>	Aandacht voor rechthoekige muuropeningen gecementeerde muurpartijen	
33116	Stadswoning	Wervikstraat 60, Zonnebeke (West-Vlaanderen)	Vastgesteld	<p>Rijhuis van <u>twee trav. en twee bouwl. Onder zadeldak</u> (n // straat, mechanische pannen) uit het begin van de jaren 1930. <u>Baksteenbouw op arduinen plint. Art Deco-inslag</u> merkbaar cf. gebruik van <u>granito</u> voor de bovendorpels van deur en benedenvenster, zwarte <u>betegeling</u> van deurportaal met afgeronde hoek; d.m.v. <u>uitstekende bakstenen</u> geaccentueerde lisenen op de bovenverd; <u>erkervormige bovenvensters</u>. L. aanleunend enkelhuis (nr. 62) in analoge, weliswaar vereenvoudigde bouwtrant, cf. granito-lateien.</p>	Weinig waardevol	Buiten erkervormige ramen en inspringende deurpartij, beperkte erfgoedwaarde.	Alle opties zijn mogelijk.	
33117	Herberg De Sleerin	Wervikstraat 68, Zonnebeke (West-Vlaanderen)	Vastgesteld	<p>Voormalige herberg z.g. "De Sleerin" gelegen nabij de voetwegel leidend naar de Warden Oomlaan, n.o.v. architect V. Degand (Brussel) uit de jaren 1920; die bouwde verschillende analoge herbergen in de gemeente. <u>Dubbelhuisje van drie trav. en één bouwl. onder geknikt zadeldak</u> (n // straat, mechanische pannen), met centraal, rondbogig <u>dakvenster</u> in tuitgeveltje met muurvlchtingen. <u>Baksteenbouw op gecementeerde plint. Aflijnende tandlijst</u>. Getoogde muuropeningen: <u>drielichten</u> weerszijden deur. Zijgevels met aandaken, schouderstukken en muurvlchtingen. Lager <u>aanbouwse</u>l tegen l.zijgevel.</p>	Waardevol	Gaaf bewaarde voormalige herberg (m.u.v. schrijnwerk). Zeldzame drielichten in voorgevel.	Aandacht voor mansardedak met dakkapel rode baksteenbouw rondbogige muuropeningen drielichten	

33118	Hoevegebouwen	Wervikstraat 146-148, Zonnebeke (West-Vlaanderen)	Vastgesteld	<p><u>Twee identieke hoeven</u> n.o.v. architecten O. & E. Thomas (Brussel) van 1920. <u>Wederopbouw</u> aanleunend bij de regionale hoevebouw cf., opstelling: <u>losse, lage bestanddelen, opgesteld rondom</u> hetzij een begrint (nr. 146), hetzij een geasfalteerd (nr. 148) <u>erf toegankelijk via een gemeenschappelijke geasfalteerde erfoprit: boerenhuizen ten Z., nutsgebouwen resp. ten O. (nr. 146) en ten W. (nr. 148); tabaksast (nr. 148) ten N.;</u> traditioneel <u>kapelletje</u> aan erftoegang; aanplantingen: moes- en/of siertuin voor het boerenhuis, afgezet met populieren; materialen: verankerde <u>rode baksteenbouw: pannen</u> (mechanische) <u>zadeldaken</u> overstekend op houten modillons; houten bovendorpel en bakstenen lekdrempels voor rechth. vensteropeningen o.m. drielichten: streekeigen bouwelementen: dakvensters met puntgevels voorzien van muurvlchtingen en schouderstukken; <u>rechth. vensters met kleine roedenverdeling en luiken verdiept en korbboognissen; korbhoogdeuren</u> onder druiplijstjes; indeling: <u>boerenhuis van vijf trav., o.m. een opkamertrav., met haakse uitbouw van twee trav.;</u> nutsgebouw bestaande uit stal, privé, schuur en aardappelkelder. <u>Recente aanpassingen aan boerenhuis (nr. 148).</u></p>	Zeer waardevol	<p>Hoge ensemble- en beeldwaarde door identieke spiegeling en gemeenschappelijke erfoprit met kapel. Grotendeels in oorspronkelijke staat bewaard, bij nr. 148 is het originele schrijnwerk met verdelingen nog bewaard.</p> <p>Verschillende loodsen ten noordwesten van de hoeves.</p>	<p>Maximaal behoud met aandacht voor <u>oprit</u>; trapgevel, verfijnd metaalwerk <u>tabaksast</u> identieke <u>spiegeling</u> met L-vormige inplanting huizen/nutsgebouwen rode materiaalgebruik ritmiek muuropeningen, schrijnwerk</p> <p>Geen bebouwing tussen de straat en hoeves, om de zichtbaarheid te behouden.</p>	
33119	Herberg De Kortekeer	Wervikstraat 206, Zonnebeke (West-Vlaanderen)	Vastgesteld	<p>Voormalige herberg cf. witbeschilderd <u>casement</u>, naar verluidt "De Kortekeer" genaamd naar de <u>bocht</u> in de baan. Laag dubbelhuis van <u>vijf trav. onder afgewolfd schilddak</u> (mechanische pannen, n // straat) met overstekende dakrand op houten modillons, uit de jaren 1920. <u>Rode baksteenbouw</u>. Gevel getypeerd door breed <u>centraal dakvenster</u> onder afgewolfd zadeldak en afgelijnd door <u>rondboogenfries</u> uitlopend op uitgelengde consoles. <u>Rechth. muuropeningen verdiept in rondboognissen</u> onder druiplijstje met gestrekte uiteinden. Aangepaste muuropeningen in de achtergevel.</p>	Waardevol	<p>In oorspronkelijke staat bewaard, m.u.v. schrijnwerk. Beeldbepalend pand, door ligging en opschrift.</p>	<p>Aandacht voor dak met wolfseinden rode baksteenbouw opschrift Kortekeer ritmiek muuropeningen/friezen/omlijstingen schrijnwerk</p>	